

**ФЕНХЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ**

ШИФР ОБРАЗЦА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОЛЛЕКЦИИ	НОМЕР ОБРАЗЦА В ОБЩЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ГЕНОФОНДА	ЛАТИНСКОЕ НАЗВАНИЕ ВИДА/ГИБРИД	РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ВИДА	НАЗВАНИЕ / КОД ОБРАЗЦА, НАЗВАНИЕ СОРТА	СТРАНА И РЕГИОН ПРОИСХОЖДЕНИЯ	БИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБРАЗЦА <sup>1</sup>	ИСТОЧНИК СБОРА/ПОЛУЧЕНИЯ <sup>2</sup>	ЦИКЛ ЖИЗНИ <sup>3</sup>	ТИП РАЗВИТИЯ <sup>4</sup>	МЕТОД СОЗДАНИЯ <sup>5</sup>
F-1	673	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Мерцишор, сорт*	РОССИЯ, Крым	500	40	3	1	3
F-2	672	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Оksamит Крыма, сорт*	РОССИЯ, Крым	500	40	3	1	4
F-4	698	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-111 Аргентина	АРГЕНТИНА	100	40	3	1	3
F-5	685	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-7 Аргентина	АРГЕНТИНА	300	40	3	1	
F-6	701	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-57 Азербайджан	АЗЕРБАЙДЖАН	100	40	3	1	3
F-7	702	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-58 Азербайджан	АЗЕРБАЙДЖАН	100	40	3	1	3
F-8	700	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-34 Азербайджан	АЗЕРБАЙДЖАН	100	40	3	1	3
F-9	691	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-122 Швеция	ШВЕЦИЯ	100	40	3	1	3
F-10	704	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-38 Узбекистан	УЗБЕКИСТАН	100	40	3	1	3
F-11	675	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-709 ГДР	ГЕРМАНИЯ	300	40	3	1	
F-12	707	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-1 Германия	ГЕРМАНИЯ	300	40	3	1	
F-13	676	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-52 Польша	ПОЛЬША	300	40	3	1	
F-14	706	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-43 Польша	ПОЛЬША	300	40	3	1	
F-15	677	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-18178 ЧССР	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	300	40	3	1	
F-16	711	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-35 ЧССР	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	300	40	3	1	
F-17	710	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-104 Болгария	БОЛГАРИЯ	300	40	3	1	
F-18	684	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-737 Болгария	БОЛГАРИЯ	300	40	3	1	
F-19	712	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-79 Франция	ФРАНЦИЯ	300	40	3	1	
F-20	678	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-793 Франция	ФРАНЦИЯ	300	40	3	1	
F-22	714	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-83 Италия	ИТАЛИЯ	300	40	3	1	
F-23	680	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-789 Италия	ИТАЛИЯ	300	40	3	1	
F-24	681	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	K-788 Италия	ИТАЛИЯ	300	40	3	1	

**ФЕНХЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ**

ШИФР ОБРАЗЦА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОЛЛЕКЦИИ	НОМЕР ОБРАЗЦА В ОБЩЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ГЕНОФОНДА	ЛАТИНСКОЕ НАЗВАНИЕ ВИДА/ГИБРИД	РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ВИДА	НАЗВАНИЕ / КОД ОБРАЗЦА, НАЗВАНИЕ СОРТА	СТРАНА И РЕГИОН ПРОИСХОЖДЕНИЯ	БИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБРАЗЦА <sup>1</sup>	ИСТОЧНИК СБОРА/ПОЛУЧЕНИЯ <sup>2</sup>	ЦИКЛ ЖИЗНИ <sup>3</sup>	ТИП РАЗВИТИЯ <sup>4</sup>	МЕТОД СОЗДАНИЯ <sup>5</sup>
F-25	715	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-110 Италия	ИТАЛИЯ	300	40	3	1	
F-26	688	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Феникс, сорт	БОЛГАРИЯ	500	40	3	1	
F-27	690	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Л6635	УКРАИНА	414	40	3	1	
F-28	682	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-157 Алжир	АЛЖИР	300	40	3	1	
F-29	693	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-8 Китай	КИТАЙ	300	40	3	1	
F-30	721	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-224 Марокко	МАРОККО	300	40	3	1	
F-31	692	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-126 Бельгия	БЕЛЬГИЯ	300	40	3	1	
F-32	708	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-74 Венгрия	ВЕНГРИЯ	300	40	3	1	
F-33	674	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-784 Швейцария	ШВЕЙЦАРИЯ	300	40	3	1	3
F-34	723	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-13 Индия	ИНДИЯ	300	40	3	1	
F-35	724	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-28 Индия	ИНДИЯ	300	40	3	1	
F-36	722	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-11 Индия	ИНДИЯ	300	40	3	1	
F-37	730	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Дагестан	РОССИЯ	100	40	3	1	2
F-38	659	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К 112 ЙАР	ЙЕМЕН	100	40	3	1	3
F-39	662	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К 20 Израиль	ИЗРАИЛЬ	100	40	3	1	3
F-40	660	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К 16 Иран	ИРАН	100	40	3	1	3
F-41	709	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-124 Швейцария	ШВЕЙЦАРИЯ	300	40	3	1	
F-42	661	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К 18999 Индия	ИНДИЯ	300	40	3	1	3
F-43	731	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Крымский, сорт	РОССИЯ, Крым	500	40	3	1	1
F-44	726	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	ГБС Киев	УКРАИНА		40	3	1	3
F-45	705	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Черновицкая популяция	УКРАИНА	300	40	3	1	1
F-46	725	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-36 Пакистан	ПАКИСТАН	100	40	3	1	3



**ФЕНХЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ**

ШИФР ОБРАЗЦА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОЛЛЕКЦИИ	НОМЕР ОБРАЗЦА В ОБЩЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ГЕНОФОНДА	ЛАТИНСКОЕ НАЗВАНИЕ ВИДА/ГИБРИД	РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ВИДА	НАЗВАНИЕ / КОД ОБРАЗЦА, НАЗВАНИЕ СОРТА	СТРАНА И РЕГИОН ПРОИСХОЖДЕНИЯ	БИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБРАЗЦА <sup>1</sup>	ИСТОЧНИК СБОРА/ПОЛУЧЕНИЯ <sup>2</sup>	ЦИКЛ ЖИЗНИ <sup>3</sup>	ТИП РАЗВИТИЯ <sup>4</sup>	МЕТОД СОЗДАНИЯ <sup>5</sup>
F-47	719	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-60 Сирия	СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА	100	40	3	1	3
F-48	718	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-61 Сирия	СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА	100	40	3	1	3
F-49	696	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-18 США	США	100	40	3	1	3
F-50	697	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-86 США	США	100	40	3	1	3
F-51	686	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-127 США	США	100	40	3	1	3
F-52	694	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-9 Канада	КАНАДА	100	40	3	1	3
F-53	695	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-14 Канада	КАНАДА	100	40	3	1	3
F-55	687	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-18177 Канада	КАНАДА	300	40	3	1	
F-56	729	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Осенний красавец, сорт	РОССИЯ	500	30	3	1	3
F-57	717	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-32 Афганистан	АФГАНИСТАН	100	40	3	1	3
F-58	683	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-24 Афганистан	АФГАНИСТАН	300	40	3	1	
F-59	716	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-29 Афганистан	АФГАНИСТАН	300	40	3	1	
F-61	658	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	ИО120-93	РОССИЯ	100	40	3	1	3
F-62	720	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-71 Тунис	ТУНИС	100	40	3	1	3
F-63	699	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-82 Краснодарский Край	РОССИЯ	100	40	3	1	3
F-64	727	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-15 Канада x Мерцишор	УКРАИНА	412		3	1	4
F-65	728	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Мерцишор x К-127 США	УКРАИНА	412		3	1	4
F-66	732	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Мерцишор x Феникс	УКРАИНА	412		3	1	4
F-67	663	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К28 Индия x Мерцишор	РОССИЯ	412		3	1	4
F-68	665	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Мерцишор x К737 Болгария	РОССИЯ	412		3	1	4

**ФЕНХЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ**

ШИКОР ОБРАЗЦА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОЛЛЕКЦИИ	НОМЕР ОБРАЗЦА В ОБЩЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ГЕОФОРДА	ЛАТИНСКОЕ НАЗВАНИЕ ВИДА/ГИБРИД	РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ВИДА	НАЗВАНИЕ / КОД ОБРАЗЦА, НАЗВАНИЕ СОРТА	СТРАНА И РЕГИОН ПРОИСХОЖДЕНИЯ	БИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБРАЗЦА <sup>1</sup>	ИСТОЧНИК СБОРА/ПОЛУЧЕНИЯ <sup>2</sup>	ЦИКЛ ЖИЗНИ <sup>3</sup>	ТИП РАЗВИТИЯ <sup>4</sup>	МЕТОД СОЗДАНИЯ <sup>5</sup>
F-69	664	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Мерцишор x K4 Италия	РОССИЯ	412		3	1	4
F-71	671	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Регенерант Р 812-10	РОССИЯ	999		3	1	4
F-74	670	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Р 604-87	РОССИЯ	999		3	1	3
F-76	666	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Р 549-06	РОССИЯ	999		3	1	3
F-77	667	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Р 549-08	РОССИЯ	999		3	1	3
F-78	668	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Р 604-112	РОССИЯ	999		3	1	3
F-79	669	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Р 604-128	РОССИЯ	999		3	1	3
F-80	679	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-12 Италия	ИТАЛИЯ	300	40	3	1	
F-81	713	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-46 Италия	ИТАЛИЯ	300	40	3	1	
F-82	689	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	Поморие, сорт	БОЛГАРИЯ	500	40	3	1	
F-83	703	Foeniculum vulgare Mill.	фенхель обыкновенный	К-29 Узбекистан	УЗБЕКИСТАН	100	40	3	1	3

Примечание: образцы F-3 K787 Аргентина, F- 21 K42 Франция, F- 54 K15 Канада, F- 60 K21 Афганистан исключены из коллекции в связи с низкой зимостойкостью и вымерзанием; образцы- регенеранты F-70 Р 812-5 Крым, F- 72 Р812-12 Крым, F-73 Р812-21 Крым, F-75 Р604-141 Крым исключены из коллекции в связи с низкой жизнеспособностью



**ПРИМЕЧАНИЯ**

№ П/П	ДЕСКРИПТОР	РАСШИФРОВКА СИСТЕМЫ КОДИРОВАНИЯ
1	Название/код образца, название сорта	*- сорта селекции ФГБУН «НИИСХ Крыма», включенные в Реестр сортов, допущенных к выращиванию в РФ
2	Биологический статус образца	<p><i>Система кодирования основана на трёх уровнях детализации:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100- дикий</li> <li>    120-полудикий</li> <li>200- сорняк</li> <li>300- местный сорт</li> <li>400- селекционный/опытный материал</li> <li>    410- селекционный материал</li> <li>    411- синтетическая популяция</li> <li>    412-гибрид</li> <li>    413- маточный материал/основная популяция</li> <li>    414- инцухт-линия</li> <li>    415- популяция, которая расщепляется</li> <li>    416- селекционная линия</li> <li>    420- мутант/генетический источник</li> <li>    421- мутант</li> <li>    422- генетическая линия</li> <li>    423- полиплоид</li> <li>500- селекционный сорт</li> <li>999- другое</li> </ul>
3	Источник сбора/получения	<p><i>Система кодирования основана на двух уровнях детализации:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10- дикая среда</li> <li>11- лес</li> <li>12- заросли кустарников</li> <li>13- поле с травами</li> <li>14- пустыня/тундра</li> <li>15- водоем</li> <li>17- степь</li> <li>18- горы</li> <li>20- ферма или культурная среда</li> <li>21- поле</li> <li>22- плодовый сад</li> <li>23-приусадебный участок</li> <li>24- паровое поле</li> </ul>

		<p>25- пастбище  26- хранилище  27- ток  28- парк  30- рынок или магазин  40-институт, опытная станция, исследовательское учреждение  41- генбанк  50- семеноводческая компания  60- среда с сорной растительностью, нарушенная либо рудеральная  61- обочина дороги  62- окраина поля  99- другое</p>
4	Цикл жизни	<p>1- однолетний  2- двухлетний  3- многолетний</p>
5	Тип развития	<p>1- яровой  2- факультативный (двуручка)  3- озимый  4- весенне-осенний  5- круглогодичный</p>
6	Метод создания	<p>1- создание и поддержание популяции  2- массовый отбор  3- индивидуальный отбор  4- гибридизация  5- создание гибрида  6- инцухт  7- мутагенез  8- полиплоидия  9- другие методы</p>